

Ooglidcorrectie

Deze folder geeft u informatie over een ooglidcorrectie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Inleiding

Er zijn verschillende afwijkingen die door middel van een ooglidcorrectie hersteld kunnen worden. De meest voorkomende zijn:

- Wallen: een verdikking van de onderoogleden, waardoor men een vermoeide uitdrukking krijgt. De oorzaak is vaak plaatselijk teveel vetweefsel.
- Huidoverschot: met het klimmen der jaren wordt de huid van het ooglid dunner en minder elastisch, waardoor een huidoverschot kan ontstaan. De huid kan zelfs over de wimpers heen hangen. U kunt dan het gevoel krijgen voortdurend de wenkbrauwen te moeten optrekken. Bij het onderooglid ontstaan rimpels.
- Hangende wenkbrauwen: soms worden de hangende oogleden veroorzaakt door het hangen van de wenkbrauwen of het voorhoofd. In dit geval is een wenkbrauw- of voorhoofdslift de juiste oplossing.

Bij een bovenooglidcorrectie is het litteken enkele weken tot maanden zichtbaar in de vorm van een klein rood streepje, maar het bevindt zich in de plooi van het bovenooglid en is daarom nauwelijks zichtbaar. Bij een onderooglidcorrectie geldt hetzelfde, het littekentje zit dan vlak onder de wimpers en ook bijna niet te zien.

Adviezen voor de operatie

Voor de operatie adviseren wij:

- altijd aan te geven wanneer u bloed verdunnende medicatie gebruikt
- altijd aan te geven wanneer u een pacemaker heeft
- altijd aan te geven wanneer u een allergie heeft
- acht weken voor en na de operatie niet te roken
- de dag voor de operatie geen alcohol te drinken
- uw sieraden uit te doen voorafgaand aan de operatie

De dag van de ingreep

Op de afgesproken dag en tijd wordt u bij Adrz verwacht, waar u zich aanmeldt bij de receptie (Goes en Zierikzee), of in de hal via de centrale aanmeldzuil (Vlissingen).

U hoeft zich niet uit te kleden voor de ingreep. Doe kleding aan waarin u zich prettig voelt, want u moet minimaal een uur stil liggen. Wij verzoeken u de avond van tevoren geen oogcrème te gebruiken, op de dag van de ingreep geen make-up en/of crèmes op te doen en uw contactlenzen uit te doen. U hoeft niet nuchter te zijn voor de ingreep. De oogleden worden verdoofd met kleine prikjes die even gevoelig kunnen zijn. Het gezicht wordt schoongemaakt met een desinfectans en wordt afgedekt met steriele doeken. Tijdens de ingreep kunt u gewoon met ons praten.

De arts verwijdt het teveel aan huid en vet rond de oogleden via een sneetje in de natuurlijke plooi van het ooglid. Voor de onderoogleden wordt een sneetje juist onder de wimpers gemaakt. Soms is het mogelijk om alleen via de binnenzijde van het ooglid vet te verwijderen, in dit geval blijft er geen zichtbaar litteken achter. De huid wordt gesloten met heel fijne hechtingen. Het is een ingreep die ongeveer een uur duurt voor alleen de boven- of de onderoogleden. Betreft het beide, dan is de plastisch chirurg twee tot tweeënhalf uur bezig.

Wanneer u zich goed voelt, mag u direct na de ingreep naar huis. Het is raadzaam om iemand mee te nemen die u ook weer naar huis kan begeleiden. Na de ingreep kunt u zich ongemakkelijk voelen doordat de ogen verdoofd en misschien gezwollen zijn. Tevens kan het zicht tijdelijk verminderd zijn, waardoor zelf autorijden wordt afgeraden. Zorg ervoor dat er iemand in uw omgeving is die u (ook 's nachts) kunt bellen wanneer het niet goed gaat en die met u kan rijden wanneer u terug moet komen.

Na de ingreep

Het gebied rond de ogen is gezwollen en u kunt een bloeditstorting krijgen. Koude kompressen helpen hier snel tegen. De wondjes worden afgedekt met kleine pleistertjes. In de eerste week ziet u er niet zo presentabel uit, maar een zonnebril kan een eventueel ongemakkelijk gevoel al voor een groot deel oplossen. De huid en

wimpers kunnen wat verdoofd aanvoelen, dit herstelt zich in de loop van de tijd weer.

Het is verstandig om de eerste 2 dagen rustig aan te doen en voorover bukken te vermijden, daarna kunt u weer licht werk doen. Zwaar lichamelijk werk en sporten is in de eerste week af te raden.

Financiële aspecten

De ziektekostenverzekeraar vergoedt in sommige gevallen de kosten van deze operatie. Dit wordt per geval bekeken en zo nodig wordt een machtiging naar uw verzekering gestuurd.

Mocht de ingreep niet vergoed worden, dan is er de mogelijkheid deze te laten uitvoeren in één van de privéklinieken waar wij ook werkzaam zijn. De ingreep wordt dan uitgevoerd door uw behandelend plastisch chirurg. Wij willen u er wel op attenderen dat de kosten dan voor eigen rekening zijn.

Risico's

De ingreep zal worden uitgevoerd door een ervaren plastisch chirurg, in samenwerking met eveneens ervaren, gediplomeerde OK-assistentes, in een goed geoutilleerde behandelkamer, zodat u verzekerd bent van een kwalitatief goede behandeling.

Toch kunnen zeldzame complicaties optreden. In enkele gevallen komt het voor dat de huid na de behandeling strakker trekt dan wenselijk is, waardoor het oog niet goed sluit. Wanneer dit na verloop van tijd niet beter wordt, kan dit middels een kleine correctie verholpen worden. Infecties komen zelden voor. Soms kunt u last hebben van tranende of juist droge ogen. Gevoelloosheid van de oogleden, zwellingen en bloeditstoringen zijn tijdelijk en trekken vanzelf weg. In zeer zeldzame gevallen kan een bloeding in het vetweefsel achter het oog optreden, waardoor het gezichtsvermogen kan verminderen.

Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Wij raden u dan ook dringend aan om acht weken voor en na de operatie niet te roken.

Het resultaat van een ooglidcorrectie is meestal langdurig, maar als de huid en de spier rondom het oog verder

verslappen, kan een nieuwe correctie nodig zijn.

Toestemming

Bij dit formulier ontvangt u tevens een toestemmingsverklaring. Het toestemmingsformulier is een verklaring die u vooraf tekent, waarmee u bevestigt dat u toestemming geeft om de operatie uit te laten voeren en dat u voldoende geïnformeerd bent over de eventuele risico's en complicaties die zich voor kunnen doen. Op aanvraag is de modelregeling arts-patiënt en de klachtenprocedure te verkrijgen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u aan de hand van bovenstaande informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie 0113 234 445 (op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.30uur). U kunt ook kijken op onze website Plastischechirurgiezeeland.nl of op de website van de NVPC.

Toestemmingsverklaring ooglidcorrectie

Hierbij machtig ik de Maatschap Plastische Chirurgie Zeeland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeland te Middelburg, onder het nummer 52869873, Koudekerkseweg 88 te Vlissingen, 4382 EE, een onder- en/of bovenooglidcorrectie uit te voeren.

Ik ben ervan op de hoogte dat bij deze operatie het teveel aan huid en zo nodig het teveel aan vet ter hoogte van de onder- en of bovenoogleden verwijderd wordt. Ik ben ervan op de hoogte dat deze ingreep onder plaatselijke verdoving geschiedt.

Ik heb mijn behandelend plastisch chirurg op de hoogte gesteld van mijn medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik, eventuele allergieën en rookgedrag. Ik ben ervan op de hoogte dat, zoals bij iedere operatie, complicaties mogelijk zijn. Ik begrijp dat complicaties vaker voorkomen bij mensen die overgewicht hebben, roken, of een geschiedenis van longaandoeningen of andere chronische aandoeningen hebben. In het bijzonder zijn de volgende complicaties door mijn plastisch chirurg toegelicht:

1. Zoals bij iedere operatie kunnen er in het behandelde gebied zwellingen en bloeduitstortingen optreden die na verloop van tijd spontaan verdwijnen.
2. Zoals bij iedere operatie kunnen er zich in het behandelde gebied infecties voordoen.
3. Er kan zich een allergische reactie op de gebruikte verdovingsvloeistof, pleisters of desinfectiemiddelen voordoen.
4. Een opvallend litteken; meestal ligt het litteken in de omslagplooï van het bovenooglid en/of net onder de wimperrand van het onderooglid.
5. Een asymmetrisch resultaat; dit kan na volledige genezing gecorrigeerd worden.
6. Een tijdelijk gevoel van droge ogen daar de oogleden in het begin niet volledig sluiten.
7. Er kunnen soms kleurveranderingen ter hoogte van de huid optreden en af en toe kan een gerstekorrel ontstaan op het litteken.
8. U kunt last krijgen van gevoelloosheid van de oogleden (met name de wimpers), een trekkend litteken of wat vochtophoping rond de ogen. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten echter

vanzelf.

9. In zeldzame gevallen kan een zogenaamde epitheelcyste (holte met vocht) in het litteken ontstaan. Deze cyste wordt operatief verwijderd door de chirurg. Aan zwelling van de oogleden door vochtophoping kan weinig worden gedaan.
10. In zeldzame gevallen: afhangen van boven- of onderooglid (ptosis, scleral show, entropion).
11. In zeer zeldzame gevallen kan een bloeding ontstaan in het vetweefsel achter het oog waardoor vermindering of uitval van het gezichtsvermogen kan ontstaan. Deze complicatie gaat gepaard met hevige pijn en een daling van het gezichtsvermogen. Deze verschijnselen zijn zeer zeldzaam, maar als u deze verschijnselen krijgt, moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg. Bij een nabloeding van het vetweefsel kan er een verhoogde druk in de oogkas ontstaan waardoor de oogzenuw kan beschadigen. Een chirurgische ingreep is dan dringend nodig.

Ik ben ervan op de hoogte dat ik bij het optreden van een niet te stelpen nabloeding of hevige pijn onmiddellijk contact op dien te nemen met mijn behandelend plastisch chirurg.

Mijn arts heeft mij gewezen op de op deze toestemmingsverklaring van toepassing zijnde "Modelregeling arts en patiënt" (Modelregeling) waarin de rechten en verplichtingen van arts en patiënt ten deze zijn opgenomen. Ik ben ervan op de hoogte dat een exemplaar van de Modelregeling kosteloos kan worden opgevraagd bij de Maatschap en dat de Modelregeling tevens ter inzage ligt in het praktijkpand van de Maatschap.

Hierbij verklaar ik dat ik mijn wensen met de plastisch chirurg heb kunnen bespreken en dat al mijn vragen zijn beantwoord. Alle punten die van belang zijn, zijn in een gesprek met de plastisch chirurg naar voren gekomen. Ik heb schriftelijke informatie ontvangen over de ingreep en besef dat er aan de behandeling risico's verbonden zijn, ook risico's waarvan ten tijde van de operatie nog niet bekend is dat deze kunnen voorkomen en die kunnen leiden tot de noodzaak voor verdere behandeling. Het welslagen van deze ingreep, zoals van alle ingrepen, kan niet worden gegarandeerd. Ik begrijp de betekenis en de inhoud van het voorafgaande in dit

Ooglidcorrectie

toestemmingsformulier en ga hiermee akkoord.

Naam cliënt en/of ouder

Geb. datum

Handtekening

Datum

Vergeet u niet om op iedere bladzijde een paraaf te zetten?

Naam behandelend plastisch chirurg

Handtekening

Datum

Het ondertekende formulier dient 2 weken voor de ingreep in ons bezit te zijn. U kunt het e-mailen naar secretariaat.plastischechirurgie@adrz.nl of per post sturen naar: Adrz, t.a.v. polikliniek plastische chirurgie, postbus 15, 4460 AA Goes.