

Antegrade pyelografie

Deze folder geeft u informatie over antegrade pyelografie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Een antegrade pyelografie is een onderzoek van de nier en de urineleider waarbij gebruik wordt gemaakt van jodiumhoudend contrastmiddel. Het contrastmiddel wordt ingespoten via de nefrostomiekatheter die al eerder in uw nier is geplaatst.

Van tevoren melden

Het is belangrijk dat u ruim voordat het onderzoek plaatsvindt contact opneemt met uw behandeld arts en de afdeling Radiologie als u:

- zwanger bent of denkt dat te zijn – het onderzoek wordt alleen uitgevoerd als het strikt noodzakelijk is
- een tillift nodig heeft – we kunnen dan extra tijd inplannen
- een allergie heeft voor jodium

Vorbereiding

Medicijngebruik

Uw medicijnen kunt u op de normale manier en op de normale tijdstippen innemen, tenzij anders met u is afgesproken. Indien u twijfelt over het innemen van de medicatie, overleg dan met uw behandelend arts.

Kleding

Voor het onderzoek is het nodig dat u zich gedeeltelijk ontkleedt. Het is prettig wanneer u kleding aan heeft die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Kledingstukken met metalen ritsen of sluitingen mag u niet aanhouden tijdens het onderzoek. Laat uw sieraden en waardevolle spullen thuis.

Contrastmiddel

Het is niet altijd mogelijk om de organen die onderzocht worden rechtstreeks goed af te beelden op de röntgenfoto's. Om die reden wordt bij dit onderzoek gebruik gemaakt van jodiumhoudend contrastmiddel.

Verloop onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van de afdeling Radiologie. Een laborant haalt u op uit de wachtkamer. Voordat het onderzoek begint, legt hij/zij u

uit wat er gaat gebeuren. Uiteraard kunt u altijd vragen stellen als u iets niet begrijpt.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. De laborant koppelt de urinezak los en sluit een spuit met contrastmiddel aan op de nefrostomiekatheter. Via deze katheter wordt het contrastmiddel in uw nier ingespoten. Tijdens het inspuiten en het afvoeren van het contrastmiddel via de urineleider worden de röntgenfoto's gemaakt. Na afloop van het onderzoek wordt de urinezak weer aangesloten aan de nefrostomiekatheter.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Uitslag onderzoek

De uitslag krijgt u van uw behandelend arts.

Verhinderd

Kunt u niet naar het onderzoek komen? Dan vragen wij u dit ten minste 24 uur voor het onderzoek te melden bij de afdeling Radiologie. In uw plaats kunnen we dan een andere patiënt helpen.

Vragen en contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie via telefoonnummer: 0113 234 360.