

Jodiumscintigrafie voor jodium-uptake

Deze folder geeft u informatie over het bepalen van de jodium-uptake van uw schildklier. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Doel van het onderzoek

Doel van dit onderzoek is de functie, de vorm en de grootte van uw schildklier te bepalen en te beoordelen. Het is ook mogelijk te meten of uw schildklier voldoende jodium opneemt om een behandeling met radioactief jodium te ondergaan.

In het ziekenhuis

- Als u voor de eerste keer naar het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis komt, kunt u zich bij de receptie in de centrale hal laten inschrijven. Zorg dat u uw zorgpas en identiteitsbewijs (geldig paspoort, rijbewijs of ID-kaart) bij de hand heeft. Uw persoonlijke gegevens worden gevraagd.
- Uw gegevens komen op stickers te staan. Deze stickers worden gebruikt om uw behandeling administratief te kunnen verwerken. Wij raden u daarom aan om een kwartier voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.
- Bent u al ingeschreven maar zijn er veranderingen in uw gegevens, bijvoorbeeld nieuwe ziektekostenverzekeraar of een verhuizing, geef deze dan altijd door bij de receptie.
- De identificatieplicht is ook dan van toepassing.
- Meldt u zich vervolgens bij de afdeling Nucleaire geneeskunde in Goes (route 15).

Vorbereiding op het onderzoek

Medicijngebruik

In de periode voor het onderzoek mag u bepaalde medicijnen niet gebruiken:

- Drie maanden voor het onderzoek: geen röntgenonderzoek met contrastmiddelen (bijvoorbeeld CT met jodiumhoudende contrastvloeistof) en/of Kelptabletten gebruiken.
- Vier weken voor het onderzoek: geen Thyrax

gebruiken wanneer u alleen Thyrax gebruikt als schildkliermedicijn (monotherapie), geen hoestdrank en geen homeopathische middelen waar jodium in zit.

- Vijf dagen voor het onderzoek: schildkliermedicijnen staken (zoals Strumazol, Thiamazol, Carbimazol, Thyrax en PropylThio-Uracel).

Gebruikt u bovenstaande medicijnen en is het onduidelijk wat u moet doen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Neem ook contact op als u het medicijn Amiodaron of Cordarone gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn, neem dan contact op met uw behandelend arts. Uw arts kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan of uitgesteld kan worden.

Geeft u borstvoeding, neem dan voor het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Begeleiding

Het kan prettig zijn om iemand mee te nemen naar het onderzoek. Uw begeleider mag echter niet aanwezig zijn bij het onderzoek zelf. Wij adviseren om kinderen jonger dan twaalf jaar niet mee te nemen.

Het onderzoek

U komt op dinsdagmorgen nuchter op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Nuchter zijn houdt in dat u vanaf de vorige avond 23.00 uur niet meer mag eten of drinken.

U krijgt op de afdeling een capsule met een kleine hoeveelheid radioactief jodium. Na inname blijft u nog een halfuur nuchter. De volgende morgen worden er op de afgesproken tijd twee foto's van uw schildklier

Jodiumscintigrafie voor jodium-uptake

gemaakt. Aan de hand van de foto's wordt uitgerekend hoeveel jodium door uw schildklier is opgenomen en hoe groot uw schildklier is.

Hieruit kan eventueel berekend worden hoe groot de dosis radioactief jodium is om uw schildklier te behandelen.

Duur van het onderzoek

De inname van de radioactieve capsule duurt ongeveer tien minuten. Het maken van de foto's de volgende dag ongeveer een half uur.

Bijwerkingen

Na het innemen van de radioactieve capsule zijn geen bijwerkingen te verwachten. De kleine hoeveelheid straling waaraan u wordt blootgesteld is gering en levert geen gevaar op voor u en uw omgeving.

Uitslag

Op een later tijdstip beoordeelt de nucleair geneeskundige de resultaten. Hij/zij maakt een verslag voor de behandelend arts. Meestal duurt dit ongeveer vijf werkdagen. Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag en de verdere behandeling.

Afzeggen afspraak

Als u uw afspraak niet kunt nakomen laat dat dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde via onderstaand telefoonnummer. Een andere patiënt kan dan worden ingepland, zodat de onderzoekstijd niet verloren gaat. Als u het onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde afzegt, neem dan ook contact op met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, 0118 42 52 91.

Locatie

Nucleaire geneeskunde (route 15)
Adr, 's-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes

Uw afspraak in Goes (route 15)

Datum inname jodium capsule:

_____ dag _____ uur

Datum foto's:

_____ dag _____ uur