

Schildklierscan

Schildklierscintigrafie

Deze folder geeft u informatie over een schildklierscan (schildklierscintigrafie). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Doel van het onderzoek

Een schildklierscintigrafie maakt het mogelijk de vorm, grootte en ligging van de schildklier te onderzoeken. Bij patiënten met een overgevoeligheid voor jodium of röntgencontrastmiddelen kan dit onderzoek zonder problemen worden uitgevoerd.

In het ziekenhuis

- Als u voor de eerste keer naar Adrz komt, kunt u zich bij de receptie in de centrale hal laten inschrijven. Zorg dat u uw zorgpas en identiteitsbewijs (geldig paspoort, rijbewijs of ID-kaart) bij de hand heeft. Uw persoonlijke gegevens worden gevraagd.
- Uw gegevens komen op stickers te staan. Deze stickers worden gebruikt om uw behandeling administratief te kunnen verwerken. Wij raden u daarom aan om een kwartier voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.
- Bent u al ingeschreven maar zijn er veranderingen in uw gegevens, bijvoorbeeld nieuwe ziektekostenverzekeraar of een verhuizing, geef deze dan altijd door bij de receptie.
- De identificatieplicht is ook dan van toepassing.
- Meldt u zich vervolgens bij de afdeling Nucleaire geneeskunde in Goes (route 15).

Vorbereidingen

Medicijngebruik

In de periode voor het onderzoek mag u bepaalde medicijnen niet gebruiken:

- Drie maanden voor het onderzoek: geen röntgenonderzoek met contrastmiddelen (bijvoorbeeld CT met jodiumhoudende contrastvloeistof) en/of Keltabletten gebruiken.
- Vier weken voor het onderzoek: geen thyroxine gebruiken wanneer u enkel Thyroxine gebruikt als schildkliermedicijn (monotherapie), geen hoestdrank of homeopathische middelen waar jodium in zit.

- Vijf dagen voor het onderzoek: schildkliermedicijnen staken, zoals Strumazol, Thiamazol, Carbimazol, Thyroxine en Propylthio-Uracel. Gebruikt u deze medicijnen en is het onduidelijk wat u moet doen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Neem ook contact op als u het medicijn Amiodaron of Cordarone gebruikt.

Kleding

Voor het maken van de opnamen van de schildklier mag u uw kleding aanhouden. Om de opname niet te verstoren moet u een eventuele halsketting af doen.

Handicap

Als u een handicap heeft en u verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd vraagt, verzoeken wij u dit te melden bij het maken van de afspraak. Wij kunnen dan extra tijd voor u inplannen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn, neem dan contact op met uw behandelend arts. Uw arts kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan of uitgesteld kan worden.

Geeft u borstvoeding, neem dan voor het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Begeleiding

Het kan prettig zijn om iemand mee te nemen naar het onderzoek. Uw begeleider mag echter niet aanwezig zijn bij het onderzoek zelf. Wij adviseren om kinderen jonger dan twaalf jaar niet mee te nemen.

Het onderzoek

U krijgt een kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten via een bloedvat in de arm.

De radioactieve stof moet ongeveer twee uur inwerken. We verwachten u weer terug op de afgesproken tijd voor

Schildklierscan

de foto. Hiervoor komt u op een tafel te liggen. Vlak boven uw hals wordt de camera gepositioneerd die de foto van uw schildklier maakt. Deze duurt vijf minuten. Voor de kwaliteit van het onderzoek is het van belang dat u tijdens de opnamen zo stil mogelijk blijft liggen. Daarna wordt door een arts van de afdeling Nucleaire Geneeskunde de hals gevoeld om een indruk te krijgen van de vorm en grootte van de schildklier.

Bijwerkingen

Van de radioactieve stof zijn geen bijwerkingen te verwachten. De kleine hoeveelheid straling waaraan u wordt blootgesteld is gering en levert geen gevaar op voor u en uw omgeving.

Duur

Het hele onderzoek duurt inclusief wachttijd ongeveer twee uur.

Uitslag

Op een later tijdstip beoordeelt de nucleair geneeskundige de resultaten. Hij/zij maakt een verslag voor de behandelend arts. Meestal duurt dit ongeveer vijf werkdagen. Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag en de verdere behandeling.

Afzeggen afspraak

Als u uw afspraak niet kunt nakomen laat dat dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde via onderstaand telefoonnummer. Een andere patiënt kan dan worden ingepland, zodat de onderzoekstijd niet verloren gaat. Als u het onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde afzegt, neem dan ook contact op met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde via telefoonnummer 0118 425 291.

Locatie

Nucleaire geneeskunde (route 15)
Adrz, 's-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes

Uw afspraak in Goes (route 15)

Datum:

_____ dag _____ tijd

_____ uur injectie

_____ uur foto's