

Anale manometrie

Deze folder geeft u informatie over anale manometrie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Doel anale manometrie

Het doel van een anale manometrie is om met behulp van drukmetingen de werking van de endeldarm en de anale kringspier vast te stellen.

Locatie

Het onderzoek vindt plaats op locatie Vlissingen.

Vorbereiding

Voor dit onderzoek zijn geen voorbereidingen nodig.

Het onderzoek

Voor dit onderzoek moet u uw onderkleding uit doen. Hierna gaat u op uw linkerzijde liggen met opgetrokken knieën. Vervolgens wordt er een dun slangetje, ongeveer vier mm dik, met daaraan een ballonnetje via de anus in de endeldarm ingebracht. Vervolgens wordt u gevraagd een aantal oefeningen te doen, zoals hoesten en knijpen met de anus. De ballon wordt hierna enkele malen opgeblazen. Dit voelt u nauwelijks.

Tijdens het hele onderzoek wordt de druk in de endeldarm en de anus gemeten. Het onderzoek wordt gedaan door de MDL-arts.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een halfuur.

Na het onderzoek

Meestal veroorzaakt het onderzoek geen klachten. Soms kunt u een wat pijnlijk of branderig gevoel in de anus hebben. Het slangetje kan het slijmvlies licht beschadigen, dit geneest vanzelf.

De uitslag

Uw behandelend arts krijgt binnen 10 dagen de uitslag van het onderzoek toegestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling SBA in Vlissingen telefoonnummer: 088 125 5250.